



HOCHEFFIZIENTE ELEKTRISCHE POOLREINIGER

VORTRAX

Die Produktpalette an **Zodiac**[®] Poolreinigern für den professionellen Einsatz im öffentlichen Bereich. Mit mehr Funktionen, in höchster Qualität, äußerst robust und hocheffizient.

Für Schwimmbecken bis 25 Meter empfiehlt **Zodiac**[®] die Modelle **TRX 7500 iQ** und **TRX 7700 iQ** aus der **VORTRAX** -Serie, die dank Zyklontechnologie und der dadurch enorm starken und konstanten Saugleistung jede Art von Schmutz effizient entfernen.

VORTRAX

TRX 7500 iQ / TRX 7700 iQ

EMPFOHLEN FÜR SCHWIMMBECKEN BIS 25 METER

Die neuen **Zodiac®** -Poolreiniger aus der **VORTRAX**-Reihe sind aus robusten Materialien gefertigt, dadurch sehr widerstandsfähig und für den täglichen intensiven Gebrauch geeignet. Dabei lassen sie sich vor allem einfach und mühelos bedienen und verfügen über zahlreiche nützliche Features, wie der zweistufigen Filtration (60/150µ), die für eine bessere Saugleistung sorgt.

Vorprogrammierte Reinigungszyklen: Quick, Smart und Ultra.

Ultraschall-Sensoren erkennen Wände und Hindernisse (TRX 7700 iQ)

Robuste, widerstandsfähige Materialien und Raupenantrieb für einen intensiven Einsatz

Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken mit (20% weniger Kraftaufwand).

Leistungsstark und langlebig

Automatische OTA-Aktualisierungen (Over-The-Air)

Sensor Nav Sytem™: Intelligente und personalisierte Reinigung mit Schutz vor Kabelverwirrungen (kein Swivel notwendig)

Konzipiert für den professionellen Einsatz in öffentlichen Becken wie z.B. in Hotelbädern sowie Pools auf Campingplätzen und in Sportzentren



TRX 7500 iQ

TRX 7700 iQ



iAquaLink



iAquaLink





TECHNISCHE DATEN



VORTRAX TRX 7500 iQ

VORTRAX TRX 7700 iQ

Ideal für folgende Beckentypen	Beckentypen	Kleine und mittelgroße öffentliche Becken (Hotels, Campingplätze, Wohnanlagen, etc.) mit geraden Wänden und bis zu 20 m Länge	Öffentliche Becken (Hotels, Campingplätze, Sportzentren, etc.) mit geraden Wänden und bis zu 25 m Länge
	Beckenformen	Alle Formen, rechteckig, oval, freie Form	Alle Formen, rechteckig, oval, freie Form
	Böden	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen	Eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen
	Oberflächen	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton	Fliesen, Folie, gewebeverstärkte Folie, Polyester, gestrichener Beton
	Maximale Beckengröße	Bis 20 m Länge	Bis 25 m Länge
	Reinigungsbereiche	Boden / Wände / Wasserlinie	Boden / Wände / Wasserlinie
Beschreibung	Antriebsform	Raupenbänder	Raupenbänder
	Antriebssystem	Zahnradgetriebe mit 2 Motoren	Zahnradgetriebe mit 2 Motoren
	Drucksensor	●	●
	Ultraschall-Sensor (Erkennung von Hindernissen und Wänden)		●
	Infrarot-Sensor (Erkennung von Hindernissen und Wänden)		
	Intelligente Navigation: Sensor Nav System™	●	●
	Navigationssystem mit Gyroskop	●	●
	Patentierter Zyklonsaugleistung	●	●
	Steuerung zum Erklimmen der Beckenwand und Stabilisierung an der Wasserlinie durch einen Drucksensor	●	●
Bürsten	Ja (Bürsten Contact + ZZ)	Ja (Bürsten Contact + ZZ)	
Sicherheit	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren	
Reinigungsprogramme	Anzahl Zyklen	Multiple Reinigungsprogramme mit Dauer von 30-360 Min., voreingestellte Zyklen: Quick: Nur Boden (75 Min.) / Smart: Boden, Wände, Wasserlinie (personalisierte Reinigungszeit) / Ultra: Boden, Wände, Wasserlinie (165 Min.)	Multiple Reinigungsprogramme mit Dauer von 30-360 Min., voreingestellte Zyklen: Quick: Nur Boden (75 Min.) / Smart: Boden, Wände, Wasserlinie (personalisierte Reinigungszeit) / Ultra: Boden, Wände, Wasserlinie (165 Min.)
	Timer / Startverzögerung	7-Tage-Timer Startverschiebung um bis zu 3 h	7-Tage-Timer Startverschiebung um bis zu 3 h
	Steuerung über die Applikation iAquaLink™	●	●
Bedienkomfort	Lift-System zur leichten Entnahme des Reinigers aus dem Becken	●	●
	Transportwagen	●	●
	Fernbedienung	Via App	Via App
	Filter	60µ + 150µ	60µ + 150µ
Garantie		3 Jahre	3 Jahre



ZODIAC®